

ZEE TOXINIL

ORAL LIQUID

ذی ٹوکسی نیل اورل لیکوئیڈ



ZEE TOXINIL

ORAL LIQUID

ذی ٹوکسی نیل اورل لیکوئیڈ

Composition:

Each 1000ml Contains:

Vitamin C (USP).....	20,000mg
Zinc chloride (USP).....	5000mg
Propionic acid (USP).....	20,000mg
Phosphoric acid (USP).....	50,000mg
Formic acid (USP).....	200,000mg
Lactic acid (USP).....	20,000mg
Acetic acid (USP).....	20,000mg
Lysine (USP).....	20,000mg
Methionine (USP).....	20,000mg
Choline chloride (USP).....	20,000mg

Indications:

ZEE TOXINIL helps to get relief from the followings. Diarrhoea, Poor Growth, Reduce Feed Conversion, Reduce Toxicity, Increase Fertility, Over come Leg's Problems, Carcass Condemnation, Increase Susceptibility to Diseases, Reduce Feed intake, weight gain & reduce Nutrients Utilization.

Dosage:

Sheep, Goat: 5 ml in the morning 5 ml in the evening mixed with water and use

Cow, Buffalo: 25 ml in the morning 25 ml in the evening mixed with water

Precautions:

Shake well before use
Store in a cool dry place
Keep away from the reach of children

Note:

Always follow the recommended dosage and consult a veterinarian for proper administration and treatment protocols based on the specific condition of your animals or birds.

ذی ٹوکسی نیل کے فوائد:

- ☆ جانوروں کو اسہال سے بچاتا ہے۔
- ☆ خوراک کھانے کی صلاحیت اور ایف سی آر کو بہتر کرتا ہے۔
- ☆ خوراک نہ کھانے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔
- ☆ جانوروں کو موٹا کرتا ہے۔
- ☆ بڑے جانوروں میں ٹاکسز کی وجہ سے جاری پیچش کو روکتا ہے۔
- ☆ مائیکرو ٹاکسز کے ذریعے اثرات کو دور کرتا ہے۔
- ☆ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کی خوراک میں یکساں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

علامات:

- ☆ جسم میں کسی بھی جگہ سوزش کا پایا جانا۔
- ☆ بغیر بخار کے سانس کا تیز چلنا۔
- ☆ جلد پر کسی بھی جگہ زہر باد کا ہونا۔
- ☆ خون میں ٹوکسن کا بڑھ جانا۔
- ☆ جانوروں کے جسم پر سرخی کا ہو جانا۔
- ☆ جانوروں کے جوڑوں پر ورم یا درد
- ☆ حیوان پر سوزش کا بار بار ہونا۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

بھیڑ، بکری: 5 ملی لیٹر صبح 5 ملی لیٹر شام پانی میں ملا کر استعمال کریں
گائے، بھینس: 25 ملی لیٹر صبح 25 ملی لیٹر شام پانی میں ملا کر استعمال کریں

احتیاط:

- دوا کو استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں۔
- دوا کو 30°C سے کم درجہ حرارت پر رکھیں
- تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
- سورج کی روشنی، درجہ حرارت اور نمی سے بچائیں۔

صرف جانوروں کے استعمال کے لئے

Marketed By:



Marketed by:
Importers & Sole Distributer
SARGODHA-PAKISTAN.

For Veterinary Use Only

Manufactured By:



Zainb Nutrachemical Industries
11 Km, Sahiwal Road, Atifwala.